# シムリング 板厚セット

当日出荷 受付16時

RoHS2 適合品

隙間調整用のリング型スペーサーです。 様々な板厚を組み合わせた便利なセット販売です。

IQ≔ 020101

#### シム・スペーサー


ワッシャー

エンドプレート

ベアリング用 シムリング

フランジ用 シムリング キー逃がし溝付 シムリング ベース用シム (1溝) ベース用シム (2溝) ベース用シム (1穴)





## ■材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)

材質 板厚	t 0.01	t 0.02	t 0.03	t 0.05	t 0.1	t 0.15	t 0.2	t 0.3	t 0.5	t 1.0
鉄(SPCC相当)	_	_	_	_	±0.03	±0.03	±0.03	±0.04	±0.05	±0.08
ステンレス(SUS30	4) ±0.003	±0.003	±0.005	±0.005	±0.008	±0.008	±0.01	±0.015	$\pm 0.02$	±0.035
真鍮(C2680Pまたは、C2	801P) —	_	_	±0.005	±0.02	±0.02	±0.02	±0.03	±0.04	±0.05

### 注文例

0.5

#### ●板厚セットの場合



材質: 鉄、内径: φ2、外径: φ4、 板厚セット内容: 0.1, 0.2, 0.3, 0.5の場合

セット内容	板厚	枚数
Α	0.01/0.02/0.03/0.05	各10枚
В	0.1/0.2/0.3/0.5	各10枚

		板厚 セット 内容 t	板厚セット (各板厚×10枚)					
$\phi \mid \phi$	外径		品番	,	価格(円)			
	怪 p D		:材質記号 鉄 <b>F</b> 、ステンレス <b>S</b> 、真鍮 <b>B</b> :外径	鉄 SR F	ステンレス	真鍮 SR B		
2 4 5 6	3	0.01 0.02 0.03 0.05	SRS002003A	_	5,000	_		
		0.01 0.02 0.03 0.05	SR⊡002A	_	3,870	_		
		0.1 0.2 0.3 0.5	SR⊡002B	1,510	3,690	3,300		
3	4	0.01 0.02 0.03 0.05	SRS003004A	_	5,000	_		
	5 6 7 8	0.01 0.02 0.03 0.05	SR⊡003A		3,110			
	9	0.1 0.2 0.3	SR_003B	1,150	3,300	2,930		

		板厚 セット 内容 t	板厚セット (各板厚×10枚)					
内	外		品番	価格(円)				
内径 φ d	径 $\phi$ D		:材質記号 鉄 <b>F</b> 、ステンレス <b>S</b> 、真鍮 <b>B</b> :外径		ステンレス SR S	真鍮 SR B		
	5	0.01 0.02 0.03 0.05	SR⊡004005A	_	5,000	_		
	6 7 8 9	0.01 0.02 0.03 0.05	SR⊡004A		3,110	_		
	10 12 13	0.1 0.2 0.3 0.5	SR⊡004B	1,150	3,390	2,930		
5 12 14	7 8 9 10	0.01 0.02 0.03 0.05	SR⊡005A		3,510	_		
	12 13 14 15 16	0.1 0.2 0.3 0.5	SR⊡005B	1,150	3,390	2,930		



テーパー角座金

マーキング 黒染め 仮止め用粘着剤付 ▶P.140 ▶P.200 ▶P.200	セミオーダー	オプション	