ヘビー級

方 法 (注文例)



加工内容

切断のみ


片端面タップ

型式

AFST-3030-6 AFST-3030-6

AFST-3030-6

AFST-3060-6 3,010 円/m



ー 付法(mm) − タップ加工 TorW

500 1500

○ NIC規格タップ位置

タップ加工

数量

適応エンドキャップ

●ブラック色 ECP-3060-6

ECP-3060-6-GY

180 円/piece



参照 P201…**⑩**


■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法*1	材 質	引張強度	断面積	質 量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm ²	573.3 mm ²	1.548 kg/m	lx 6.18×10 ⁴ mm ⁴ ly 23.7×10 ⁴ mm

スタンダード級



AFSW-3060L-6 2,490 円/m



適応エンドキャップ

●ブラック色 ECP-3060-6

ECP-3060-6-GY 180 円/piece



参照 P201…**⑩**


■ 技術データ

Ī	在庫寸法	販売寸法*1	材 質	引張強度	断面積	質 量	断面二次モーメント
	6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5(205)	225 N/mm ²	478.0 mm ²	1.291 kg/m	lx 4.54×10 ⁴ mm ⁴ ly 17.6×10 ⁴ mm ⁴



AFST-6060-6

4,500 円/m



○ NIC規格タップ位置

○ NIC規格タップ位置

●ブラック色

ECP-6060-6

●グレー色 ECP-6060-6-GY

210 円/piece



参照 P201…20

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法*1	材 質	引張強度	断面積	質 量	断面二次モーメント	
6 000 mm	15~4 000 mm	A6063S-T5(205)	225 N/mm ²	948 8 mm ²	2.562 kg/m	lx 43 6×10 ⁴ mm ⁴ lv 43 6×10 ⁴ mm ⁴	



● 納期詳細 P437

※ 定

● CAD:IGES•STEP•DXFデータ有。RoHS対応品です。

※1販売寸法:商品を安全に発送する為、販売寸法を設定させていただいております。

販売寸法を超える場合は、お問い合わせください。 価:全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。