
# \_\_\_\_ デルタブラケット



# 20

※M8溝形状には取付けできません。

### ABLD-50-8-N

660 円/piece

### ■ 技術データ


材 質	アルミダイカスト [ADC-12]
表面処理	塗装無し
質 量	121g

### H10シリーズ -10用

推奨締結部品(	別売)
締結ボルト	M8
CSW-08-25	(2ケ
NASS2-10-8	(24

# ヘビーブラケット





# **ABLRD-50-8-N**

1,350 円/piece

# ■ 技術データ

材	質	アルミダイカスト [ADC-12]
表面	処理	塗装無し
質	量	267a

### H10シリーズ -10用

推奨締結部品(	引売)
締結ボルト Λ	
CSW-08-25	(4ケ)
NASS2-10-8	(4ケ)

### H10シリーズ -8用


推奨締結部品(	別売)
締結ボルト	M8
CSW-08-22	(4ケ)
NSM-08-8	(45)

(4ケ)

NH-08-GR

# デルタブラケット


**方 法** (注文例)



内容

ブラケット

ABL-50



# ABLD-100-8-N

970 円/piece

### ■ 技術データ


材 質	アルミダイカスト [ADC-12
表面処理	塗装無し
質 量	214g


### H10シリーズ -10用 H10シリーズ -8用 推奨締結部品(別売)

締結ボルト M8 CSW-08-25 (4

推奨締結部品(別売) 締結ボルト M8 CSW-08-22 (4 (4ケ) (4ケ) NSM-08-8 NH-08-GR NASS2-10-8 (4ケ)

# ヘビーブラケット





# ABLRD-100-8-N

1,900 円/piece

# ■ 技術データ

材 質	アルミダイカスト [ADC-12
表面処理	塗装無し
質 量	516g

### H10シリーズ -10用

### 推奨締結部品(別売) 締結ボルト M8 CSW-08-25 (8 CSW-08-25 (8ヶ) NASS2-10-8 (8ヶ)

### H10シリーズ -8用 推奨締結部品(別売)

締結ボルト M8 CSW-08-22 (8 NSM-08-8 (8ヶ) (8ヶ) NH-08-GR

### ● 納期詳細 P437

● CAD:IGES•STEP•DXFデータ有。RoHS対応品です。

価:全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。